



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท บี.เอส.คอมพิวเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๕๓/๖,๕๓/๗ ถนนดอนนก

ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๙๔๗๔๕๕๗๑

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๔๕๕๕๓๐๐๒๑๔๔

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๕๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๗-๓๑๔๖

ตามที่ บริษัท บี.เอส.คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๙ เครื่อง (สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)	๑	โครงการ	๒๑,๖๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐
(สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๒๐,๑๘๖.๙๒
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๔๑๓.๐๘
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๑,๖๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(ลงชื่อ).....พยาน



๕. ส่วนสิทธิคำประกันที่ส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๘๐๔๙๑๖๒๘๖๙ ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๙ เครื่อง

(สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายยุทธพงษ์ ขมภูพล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ - 2 พ.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางเบญญทิพย์ ธีระเดชไชยนันท์)

วันที่ - 2 พ.ค. 2568

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพรชัย กายทอง)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นพคุณพินิตร์ สงรัก)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๔๙๑๖๒๘๖๙

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๔๑๔๓๓๑๔๑๗

บันทึกหลักฐานการต่อรองราคา

วันที่...๒๑...เดือน...เมษายน...พ.ศ.๒๕๖๘

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่.....บริษัท บี.เอส.คอมพิวเตอร์ จำกัด.....ได้เสนอราคาต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการ.....เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐WATT.....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งตามใบเสนอราคา ลงวันที่.....๒๑ เมษายน ๒๕๖๘.....เสนอราคาเป็นเงิน.....๒๒,๕๐๐.๐๐.....บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ต่อรองราคา กับผู้เสนอราคา ดังนี้แล้ว ปรากฏว่า
() ขอยืนยันราคาเดิม
(✓) ยินยอมลดราคา คงเหลือ.....๒๑,๖๐๐.๐๐.....บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน).....พยาน

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่น ๆ ผู้เสนอราคา ยังคงให้ถือตามใบเสนอราคา ที่กล่าวข้างต้น พร้อมนี้จึงให้ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
(นางเบญญทิพย์ ธีระเดชไชยพันธ์)
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่
(นางสาวกัญจน์ ทัพกับ)

กองพัสดุ อบจ.สฎ.

เลขรับที่ 1961

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา 13.43 น.

บริษัท บี.เอส คอมพิวเตอร์ จำกัด

53/6, 53/7 ถนนคอนนิก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ (077) 285101-2, 289036-7 โทรสาร (077) 285102

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 084 555 3002144

วันที่ 21 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเสนอราคาเครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท บี.เอส.คอมพิวเตอร์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA ยี่ห้อ Zircon Line Interactive รุ่น ไอซีที_1 (ICT-1)	9 เครื่อง	2,500	22,500
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ 15 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง) - รับประกัน 2 ปี - สินค้าผลิตในประเทศไทย				

หมายเหตุ ราคาที่เสนอนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว

กำหนดส่งมอบ 15 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญญทิพย์ ธิดเดชไชยนันท์)

กรรมการผู้จัดการ

เครื่องสำรองไฟ เซอร์คอน
รุ่น ไอซีที-1 (ICT-1)



มาตรฐาน ICT ตรงตามสเปกงานประมูล



Computer



Computer+Monitor 1 set
Backup 15-30 Mins (Depend on load)



HIGHLIGHT

- UPS ชนิด LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER
- ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วย MICROPROCESSOR
- มีระบบ STABILIZER (AVR) สำหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ
- ทำงานได้ในสภาวะแรงดันไฟเกิน(OVER)และไฟตก(UNDER)
- ดวงไฟ LED แสดงผล AC NORMAL, BATTERY, FAULT
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (OVERLOAD ALARM)
- มีเสียงเตือนและไฟกระพริบเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ LOW BATTERY
- มีเสียงเตือนเมื่อชุดวงจรภายในเครื่องมีปัญหา (FAULT)
- มีระบบ AUTOMATIC CHARGING IN UPS OFF MODE
- มีระบบ DC START และระบบชาร์ตอัตโนมัติขณะปิดเครื่อง
- มี RESET FUSE ป้องกันปัญหาไฟต้นทางและไฟฟ้าลัดวงจร
- มีช่องเสียบไฟแบบ UNIVERSAL เสียบได้ทั้งปลั๊กกลมและแบน
- สำรองไฟฟ้าได้ 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง)
- ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฉบับใหม่ มอก.1291เล่ม1-2553
- มอก.1291เล่ม2-2553 และ มอก.1291เล่ม3-2555 เรียงร้อยแล้ว
- ได้รับมาตรฐานการจัดการ ISO9001:2015 และ ISO14001
- รับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม พร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศ

Ideal for protecting:

- :: PC and workstations :: Network-attached storage
- :: Internet access point :: Point of sales equipment
- :: CCTV System :: Business telephony

ได้รับการรองรับมาตรฐาน

มาตรฐาน มอก.1291-2545, มอก.1291 เล่ม 1-2553
มอก.1291 เล่ม 2-2553, มอก.1291 เล่ม 3-2553
โรงงานมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001, CE, EN



ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร.061-672-8999

Service Onsite
กรรพฯและปริมณฑล
โทร.02-970-7575



UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY


เครื่องสำรองไฟ เซอร์คอน รุ่น ไอซีที-1

ZIRCON
The Smart Power Solution

APPLICATIONS



คอมพิวเตอร์
Computer



อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
Network



ตู้สาขาโทรศัพท์
PABX Telephone



ระบบกล้องวงจรปิด
CCTV.




เครื่องเก็บเงินอัตโนมัติ
P.O.S.




ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
Telecom Device

FUNCTION



หน้าเครื่อง

1. Power On/Off
2. LED Display
 - AC On
 - Battery
 - Fault



หลังเครื่อง

3. AC Input
4. Reset Fuse
5. AC Output
6. AC Bypass

Specifications		ICT-1
Rating	VA	800VA
	WATT	480W
	(Optional)	
Input	Voltage	220VAC +/-25%
	Frequency	50Hz +/-10%
Output	Voltage	220VAC +/-10%(AVR), +/-5%(Battery)
	Frequency	50Hz. (+/-0.1%)
	Wave Form	Sine Wave In Normal Condition, Modified Sinewave
System Protection	System Design	Line Interactive with Stabilizer, Microprocessor Control
	Transfer Time	typical 4-6 ms.
	Surge Energy Dissipation	320 Joules (6500A)
	Noise Filter	EMI/RFI Suppression
	Overload & Short Circuit	Reset Fuse Protection
Battery	Type	Maintenance free Sealed Lead-acid Battery, Rating 12V.7.8Ah
	Recharge Time	4-6 hours (90% after fully discharged)
	Backup Time	ขอ 1.2 15-30 Mins. (Depend on loads)
Indicator	LED Display	AC Normal, Battery, Low Battery, Fault
Environment	Ambient Temperature	-10 to +40 °C
	Audible Noise	<45db (1Meter)
	Relative Humidity	95% (non-condensing)
	Safety	EN 50091-1-1
	Electromagnetic compatibility	EN 50091-2
Standard	Regulatory Approvals	ISO9001:2008, ISO14001, CE, FCC, RoHS
Dimensions	WxDxH (mm.)	101x291x143
Weight	k.g.	4.5kg.

• All specifications subject to change without notice. • Custom-made specifications are acceptable.

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพฯ 98/8 ซอยรามอินทรา 117
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

<http://www.zircon.co.th>

HOTLINE ZIRCON
082-703-7777