

การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ

๑. ความเป็นมา / เหตุผลความจำเป็น

ด้วยสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง หน้า ๖๑๒ ตั้งไว้ ๗,๐๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในราชการของสำนักช่างหรือหน่วยงานอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้การช่วยเหลือ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้วัสดุก่อสร้าง ตรงตามความต้องการ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เหมาะสมกับงบประมาณ

๓. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของพัสดุ/ราคา

๑. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๗๗.๓๒ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย+ค่าขนส่ง+ภาษี ๗%	วงเงิน	พัสดุผลิตภายในประเทศ	
						กำหนด	ไม่กำหนด
๑	หิน ๓/๔ นิ้ว	๒๐๐	ลบ.ม.	๕๐๐.๗๘	๑๐๐,๑๕๖.๘๒	✓	
๒	หิน ๓/๘ นิ้ว	๘๐๐	ลบ.ม.	๔๑๓.๗๘	๓๓๑,๑๒๗.๒๘	✓	
๓	หินคลุก	๒,๐๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๗๘	๗๐๑,๕๖๘.๒๐	✓	
๔	หินปากอูมิ่งค์	๒๐๐	ลบ.ม.	๕๒๓.๗๘	๑๐๔,๗๕๖.๘๒	✓	
๕	หินใหญ่หน้าเหมือง	๒,๐๐๐	ลบ.ม.	๔๗๘.๗๘	๙๕๗,๕๖๘.๒๐	✓	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒,๑๙๕,๐๗๗.๓๒		
ตัวอักษร (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)							

* พัสตรายการที่ ๑-๕ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ

๑. หินย่อย ขนาด ๓/๔ นิ้ว และ ๓/๘ นิ้ว

๑.๑ ต้องเป็นหินที่ไม่ด้วยเครื่องจักร มีความแข็งแรงทนทาน สะอาด ไม่ฝุ่นร่อนและปราศจากสิ่งไม่พึงประสงค์อื่นๆ

๑.๒ ความต้านต่อการสึกหรอ เมื่อทดสอบโดยวิธี LOS ANGELES.จะต้องมีส่วนสึกหรอสูญหายไม่เกินร้อยละ ๔๐

๑.๓ ต้องมีส่วนคละกัน ดังนี้

ขนาดตะแกรง (มาตรฐานอเมริกัน)	ส่วนที่กำหนดใช้ (% ส่วนที่ผ่านตะแกรงแต่ละขนาด โดยน้ำหนัก)
๑ นิ้ว	๑๐๐
๓/๔ นิ้ว	๙๐-๑๐๐
๑/๒ นิ้ว	๒๐-๕๕
๓/๘ นิ้ว	๐-๑๕
เบอร์ ๔	๐-๕

๑.๔ การตรวจรับปริมาณถือเฉพาะน้ำหนักรวมสุทธิของวัสดุหินเท่านั้น

๑.๕ การตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ผู้ขายต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทดสอบ

๒. หินคลุก

๒.๑ หินคลุก หมายถึง วัสดุมวลรวมหินโม้ (crushed rock soil aggregate type) สำหรับใช้ในการก่อสร้างถนน โดยก่อสร้างบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว

๒.๑.๑ คุณสมบัติ หินคลุก ต้องมีขนาดคละกันอย่างสม่ำเสมอจากใหญ่ไปหาเล็ก

๒.๑.๒ ต้องเป็นวัสดุที่มีเนื้อแข็งเหนียว สะอาดไม่ผุและปราศจากวัสดุอื่นเจือปน

๒.๑.๓ คุณภาพจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อน

๒.๑.๔ ห้ามนำวัสดุจากพวกเซล (shale) มาใช้งาน

๒.๒ มีค่าขีดจำกัดเหลว (liquid limit) ไม่มากกว่าร้อยละ ๒๕ วิธีทดสอบเพื่อหาค่าขีดเหลวมีค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (plasticity index) ไม่มากกว่าร้อยละ ๖

๒.๓ มีค่าของความสึกหรอ (percentage of wear) ไม่เกินร้อยละ ๔๐ วิธีการทดสอบหาความสึกหรอของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ โดยใช้เครื่องมือทดสอบหา ความสึกหรอ(los angeles abrasion)

๒.๔ มีค่าของส่วนที่ไม่คงทนไม่มากกว่าร้อยละ ๙ วิธีการ ทดสอบหาค่าความคงทน(soundness)ของมวลรวม โดยใช้โซเดียมซัลเฟต จำนวน ๕ รอบ

๒.๕ มีค่า ซี.บี.อาร์ (C.B.R.) ที่ร้อยละ ๙๕ ของค่าความแน่นแห้งสูงสุด วิธีการทดสอบความแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน (modified proctor density) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ สำหรับผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ สำหรับผิวทางแบบ เซอร์เฟซทรีตเมนต์ หรือไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

๒.๖ ขนาดคละของวัสดุพื้นทางหินคลุก ตามตารางดังนี้

ขนาดตะแกรง (มิลลิเมตร)	ร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยมวล	
	A	B
๕๐ (๒ นิ้ว)	๑๐๐	๑๐๐
๒๕.๐ (๑ นิ้ว)	-	๗๕-๙๕
๙.๕ (๒๓/๘ นิ้ว)	๓๐-๖๕	๔๐-๗๕
๔.๗๕ (เบอร์ ๔)	๒๕-๕๕	๓๐-๖๐
๒.๐๐ (เบอร์ ๑๐)	๑๕-๔๐	๒๐-๔๕
๐.๔๒๕ (เบอร์ ๔๐)	๘-๒๐	๑๕-๓๐
๐.๐๗๕ (เบอร์ ๒๐๐)	๒-๘	๕-๒๐

๒.๗. การตรวจรับปริมาณถือเฉพาะน้ำหนักรวมสุทธิของวัสดุหินคลุกเท่านั้น

๒.๘ ในการนำวัสดุหินคลุกไปส่ง ณ ที่มอบตามสัญญา ให้ส่งในวันเวลาราชการ

๒.๙ การตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ผู้ขายต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทดสอบ

๓. หินปากอุโมงค์

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

๓.๑.๑ หินใหญ่ มีความแข็งแรงไม่ผุกร่อนและทนต่อการขัดสี

๓.๑.๒ มีความคงทน

๓.๑.๓ มีความถ่วงจำเพาะไม่น้อยกว่า ๒.๖ และเป็นหินมาจากแหล่งโรงโม่หิน

๓.๑.๔ มีสัดส่วนคละที่ดีโดยขึ้นอยู่กับความหนาของหิน

๓.๑.๕ มีขนาดเล็กสุดไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร และมีขนาดใหญ่สุดไม่เกิน ๐.๒๕ เมตร โดยให้มีหินขนาดใหญ่กว่า ๐.๒๐ เมตร มากกว่าร้อยละ ๖๐

๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

หินใหญ่ที่นำมาใช้งานต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในตารางข้างล่างนี้

คุณลักษณะเฉพาะ	เกณฑ์กำหนดแบ่งตามสถานที่ก่อสร้าง (สขป.)	มาตรฐานที่ใช้ทดสอบ
๓.๒.๑ ความถ่วงจำเพาะที่จุดอิ่มตัว ผิวหน้าแห้ง	ไม่น้อยกว่า ๒.๖๐	สวพ.ทล.๒๐๒
๓.๒.๒ ความต้านทานต่อการขัดสี โดยใช้เครื่องลอสมองจาร์ส ส่วนสูญหาย - ร้อยละ โดยน้ำหนัก (ABRASION LOSS)	ไม่เกิน ๕๐	สวพ.ทล.๒๐๖
๓.๒.๓ ความมั่นคง (SOUNDNESS) เมื่อทดสอบโดยใช้สารซัลเฟต จำนวน ๕ ราย โดยน้ำหนัก (SULPHATE LOSS)	ไม่เกิน ๑๒	สวพ.ทล.๒๐๗
๓.๒.๔ ขนาดของหินใหญ่	ต้องมีขนาดตามที่กำหนดในแบบ	

๔. หินใหญ่หน้าเหมือง

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ หินใหญ่ต้องเป็นหินที่มีรูปร่างเหลี่ยมค่อนข้างกลม มีส่วนแบนเรียวน้อย ส่วนที่แคบที่สุดต้องไม่เล็กกว่า ๑/๓ ของส่วนที่ยาวที่สุด

๔.๑.๒ ไม่มีรอยแตกร้าวหรือลักษณะอื่นใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าจะไม่ทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำ และดินฟ้าอากาศ

๔.๑.๓ มีขนาดเล็กสุดไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร และมีขนาดใหญ่สุดไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร โดยให้มีหินขนาดใหญ่กว่า ๐.๔๐ เมตร มากกว่าร้อยละ ๖๐

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

หินใหญ่ที่นำมาใช้งานต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในตารางข้างล่างนี้

คุณลักษณะเฉพาะ	เกณฑ์กำหนดแบ่งตามสถานที่ก่อสร้าง (สขป.)	มาตรฐานที่ใช้ทดสอบ
๔.๒.๑ ความถ่วงจำเพาะที่จุดอิ่มตัว ผิวหน้าแห้ง	ไม่น้อยกว่า ๒.๖๐	สวพ.ทล.๒๐๒
๔.๒.๒ ความต้านทานต่อการขัดสี โดยใช้เครื่องลอสมองจารีส ส่วนสูญหาย - ร้อยละ โดยน้ำหนัก (ABRASION LOSS)	ไม่เกิน ๕๐	สวพ.ทล.๒๐๖
๔.๒.๓ ความมั่นคง (SOUNDNESS) เมื่อทดสอบโดยใช้สารซัลเฟต จำนวน ๕ ราย โดยน้ำหนัก (SULPHATE LOSS)	ไม่เกิน ๑๒	สวพ.ทล.๒๐๗
๔.๒.๔ ขนาดของหินใหญ่	ต้องมีขนาดตามที่กำหนดในแบบ	

๔ คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะซื้อ

๔.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/๔.๙ ให้พิจารณา...

๔.๙ ให้พิจารณาจัดซื้อกับผู้ประกอบการ SMEs เป็นลำดับแรก (ตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๕

๕. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖. งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนตามสัญญา โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ จำนวน ๒ งวด ดังนี้

- งวดที่ ๑ เบิกเงินเป็นจำนวนร้อยละ ๔๐ ของทั้งหมด เมื่อผู้ขายส่งหิน ๓/๔ นิ้ว ,หิน ๓/๘ นิ้วทั้งหมดและหินคลุกทั้งหมด ภายใน ๒๐ วัน
- งวดที่ ๒ เบิกเงินเป็นจำนวนร้อยละ ๖๐ เมื่อผู้ขายส่งหินทั้ง ๕ ชนิดทั้งหมด ภายใน ๒๕ วัน

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๗. วงเงินในการจัดหา

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง หน้า ๖๑๒ ตั้งไว้ ๗,๐๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในราชการของสำนักงานหรือหน่วยงานอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้การช่วยเหลือ ขออนุมัติเบิกจ่าย ๒,๓๒๕,๗๓๐.๖๐ (สองล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกสิบสตางค์)

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคา (รวม)

๙. ราคาากลาง

ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ จำนวน ๑ ราย

๑.สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘)

๒.บริษัท เจริญลาก ๒๕๖๒ จำกัด

๓.บริษัท ฌภัทร คอนสตรัคชั่น ๒๐๒๑ จำกัด

๔.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิบสยามลากเจริญโยธา

และค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๒๕ ตัน) ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๓๒.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร เป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๗๗.๓๒ (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)

๑๐. อัตราค่าปรับ

ส่วนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ตามคำสั่งการบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ ๖๔๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายบัณฑิต ชำนาญศิลป์ | ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายณัฐพล ภัคดี | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวศศิชา เนตรใจบุญ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต ชำนาญศิลป์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณัฐพล ภัคดี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวศศิชา เนตรใจบุญ)

อนุมัติ



(นายยุทธพงษ์ ชมภูพล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หรือหน่วยงานที่มีความจำเป็นต่อการให้การช่วยเหลือ และงานซ่อมปกติและซ่อมฉุกเฉิน

1.9. 1992

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			หมายเหตุ
				และค่าขนส่ง				
๑	หิน ๓/๔ นิ้ว	๒๐๐	คิว.ม.	๔๖๘.๐๒	๙๓,๖๐๔.๕๐		๑๐๐,๑๕๖.๘๒	ให้แบ่งงวดงาน เป็น ๒ งวด
๒	หิน ๓/๘ นิ้ว	๘๐๐	คิว.ม.	๓๘๖.๗๑	๓๐๙,๓๗๑.๒๙		๓๓๑,๐๒๗.๒๘	งวดที่ ๑ เบิกเงินเป็นจำนวนร้อยละ ๔๐ ของทั้งหมด
๓	หินคลุก	๒,๐๐๐	คิว.ม.	๓๒๗.๘๔	๖๕๕,๖๗๑.๒๑		๗๐๑,๕๖๘.๒๐	เมื่อผู้ขายส่งหิน ๓/๔ หิน ๓/๘ ทั้งหมด และหินคลุกทั้งหมด
๔	หินปากอุโมงค์	๒๐๐	คิว.ม.	๔๘๙.๕๒	๙๗,๙๐๓.๕๗		๑๐๔,๗๕๖.๘๒	งวดที่ ๒ เบิกเงินเป็นจำนวนร้อยละ ๖๐ ของทั้งหมด
๕	หินใหญ่หน้าเหมือง	๒,๐๐๐	คิว.ม.	๔๔๗.๕๖	๘๙๕,๙๒๓.๕๕		๙๕๗,๕๖๘.๒๐	เมื่อผู้ขายส่งหินทั้ง ๕ ชนิด ทั้งหมด
								ราคาน้ำมัน ๓๒.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร
								หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
								ใช้หลักเกณฑ์ราคา
								สิ่งของ งวดที่ ๑ ภายใน ๒๐ วัน งวดที่ ๒ ภายใน ๒๕ วัน
								หมายเหตุ ส่งพัสดุที่ศูนย์เครื่องจักรกล
								องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
	รวมเป็นเงิน						๒,๑๔๕,๐๗๗.๓๒	คำบ่งชี้ทาง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						๒,๑๔๕,๐๗๗.๓๒	

นายวิชาญ วัฒนศิริ